



**AX5500**


- Motor OHV de 420cc
- 5,500 Watts de Arranque - 5,000 Watts Continuos
- Tanque de Gasolina de 25 Litros
- 12 Horas de Duración al 50% de la Carga
- Potente
- Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite



# AX5500

Tanque de Gasolina de 25 Litros  
12 Horas de Duración al 50% de la Carga

Panel de Control Multifunción



Marco Tubular de Alta Resistencia



Arranque Retráctil  
Motor OHV de 420cc



Maneral Incluido



Alternador Eficiente



Rueda de 7.0"



# AX5500

Model Number	AX5500
Watts de Arranque/Continuos	5500/5000W
Motor	AP190F
Desplazamiento	420cc
Frecuencia	60Hz
Voltaje	120/240V
Fase	Monofásico
Grado IP	23
Factor de Potencia	1
Tanque de Gasolina	25L
Duración a Carga 50%	12.0h
Duración a Carga 100%	8.0h
Cortacircuitos	20A interruptor
Neutro a Marco	Sí
Aceite	0.7Qt. 10W-30
Largo	683mm
Ancho	515mm
Altura	545mm
Longitud Extendida	
Longitud de Cartón	705mm
Ancho de Cartón	535mm
Altura de Cartón	570mm
Peso de la Unidad	78.0kg
Peso Total	82.0kg
Outlets	(1) 125V/250V AC 20A 5-20R (1) 250V AC 30A L14-30R
Garantía	1 año

