


- ◆ 3,200 PSI a 2.4 GPM de presión para un poder superior de limpieza
- ◆ Motor OHV *Performance series* de eje horizontal y 208cc
- ◆ Bomba axial robusta con pistones de acero inoxidable y válvula de liberación
- ◆ Manguera de alta presión extra larga de 7.6 m (25') con flexibilidad antitorceduras y facilidad de uso
- ◆ 5 Boquillas profesionales y vara de conexión rápida para una limpieza fácil
- ◆ Marco retráctil diseñado para facilitar su almacenamiento y uso, con acabado mate estilo automotriz
- ◆ Sus ruedas de 12" libres de aire te permiten una gran portabilidad
- ◆ Tanque de jabón de 3 L (0.8 Gal) instalado de fábrica




PWF 3201SH

Mango de goma



Panel de accesorios



5 boquillas profesionales incluidas



Pistola con gatillo



Manguera de alta presión de 7.6m



Bomba axial con pistones de acero inoxidable



Motor OHV de 208cc



Tanque de jabón integrado



Ruedas de 12" libres de aire



Modelo	PWF3201SH
Presión máxima (PSI)	3200
Flujo máximo (GPM)	2.4
Motor	OHV horizontal de 208cc
Capacidades	Gasolina: 3.5 L (3.7 Qt) / Aceite: 0.6 L (20.2 Oz)
Bomba	Axial con pistones de acero inoxidable y válvula de liberación
Pistola de agua	Gatillo ergonómico para dedo índice
Lanza	De acero inoxidable con conectores de latón
Panel de almacenamiento	Si
Manguera de alta presión	7.6 m (25 ft) multicapa
Soporte de pistola y manguera	Si
Boquillas de conexión rápida	0°, 15°, 25°, 40° y jabón
Tanque de jabón integrado	Si
Marco	1.25" de diámetro, retráctil de acero soldado
Manillar	De liberación rápida
Ruedas	12" libres de aire
Accesorios	Aceite, embudo, Herramienta de limpieza de boquillas, Llave de bujías, Manual
Garantía	4 años
LargoxAnchoxAlto (Unidad)	50.5 x 45.7 x 96.5 cm (19.9 x 18 x 38 in)
LargoxAnchoxAlto (Cartón)	57.9 x 55.3 x 57.4 cm (22.8 x 21.8 x 22.6 in)
Peso de la unidad	29 kg (64.0 lbs)
Peso del paquete	32 kg (70.5 lbs)
UPC	850016881168

PWF 3201SH

